ESTADO DE SANTA CATARINA
CONDER - CONS. INTER. DES. REGIONAL
Rua Osvaldo Cruz, 167 - Centro - São Miguel do Oeste - SC
CEP: 89900-000 CNPJ: 23.773.012/0001-54 Telefone: (49) 3621-0795
E-mail: conder@conder.sc.gov.br Site: 4936210795

Solicitação de Compra Nº 99/2019

AQUISIÇÃO DE EPI E EPC

Solicitante: FRANKLIN - Prazo até 08/11/2019 **Data da Solicitação:** 31/10/2019
Organograma: 0100100013 - PARAÍSO
Local de Entrega: CONFORME PREVISTO NO EDITAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA
Justificativa:
Observações:

Itens solicitados:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	10,000	UND	Avental de segurança confeccionado em raspa, para proteção do tronco contra agentes abrasivos escoriantes e térmicos tiras de raspa nas costas, tiras na cintura afixadas por costuras reforçadas, raspa para ajustes, costurado em linha de algodão. Possuir Certificado de Aprovação (CA) pelo Ministério do Trabalho com validade mínima de 365 dias. TAMANHO A SER DEFINIDO NO ATO DA COMPRA.	30,0000	300,00
2	14,000	UND	Avental em Vinil Transparente Impermeável e Fosco (sem brilho) Amarras nas costas e no pescoço. Proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água. Medidas: 70cm x 1,20m. Possuir Certificado de Aprovação (CA) pelo Ministério do Trabalho com validade mínima de 365 dias. TAMANHO A SER DEFINIDO NO ATO DA COMPRA.	14,0000	196,00
3	10,000	UND	Avental de segurança confeccionado em tecido de fibras inerentes a chama, tratamento impermeabilizante em silicone, com tira de sustentação e ajustável através de tiras nas costas, para proteção do tronco do usuário contra agentes térmicos como calor e chamas. Medida do avental: 1,20 X 0,70 cm Cor Azul. Possuir Certificado de Aprovação (CA) pelo Ministério do Trabalho com validade mínima de 365 dias. TAMANHO A SER DEFINIDO NO ATO DA COMPRA.	114,0000	1.140,00
4	1,000	UND	Par de perneiras com 3 talas fechadas para proteção de membros inferiores do usuário contra animais peçonhentos e trabalhos com roçadeira, com resistência a agentes abrasivos escoriantes. Possuir Certificado de Aprovação (CA) pelo Ministério do Trabalho com validade mínima de 365 dias. TAMANHO A SER DEFINIDO NO ATO DA COMPRA.	40,0000	40,00
5	20,000	PAR	Calçado ocupacional de uso profissional, modelo botina, confeccionado em microfibra hidro fugada, com lingueta acolchoada. Forro da gáspea em material não tecido, palmilha de montagem não tecido fixada no sistema strobel. Solado PU bi densidade, injetado direto no cabedal, antiderrapante, com resistência a óleo combustível. Possuir Certificado de Aprovação (CA) pelo Ministério do Trabalho com validade mínima de 365 dias. TAMANHO A SER DEFINIDO NO ATO DA COMPRA.	75,0000	1.500,00
6	20,000	PAR	Bota ocupacional até o tornozelo, tipo botina, confeccionada em couro tipo vaqueta, com fechamento através de elástico. Palmilha de montagem e forro interno confeccionado em material não tecido. Construção no	70,0000	1.400,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONDER - CONS. INTER. DES. REGIONAL
Rua Osvaldo Cruz, 167 - Centro - São Miguel do Oeste - SC
CEP: 89900-000 CNPJ: 23.773.012/0001-54 Telefone: (49) 3621-0795
E-mail: conder@conder.sc.gov.br Site: 4936210795

Solicitação de Compra Nº 99/2019

AQUISIÇÃO DE EPI E EPC

Solicitante: FRANKLIN - Prazo até 08/11/2019 **Data da Solicitação:** 31/10/2019
Organograma: 0100100013 - PARAÍSO
Local de Entrega: CONFORME PREVISTO NO EDITAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA
Justificativa:
Observações:

			sistema strobel, solado injetado bi densidade PU, com resistência ao óleo combustível e a passagem de corrente elétrica, proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra choques elétricos. Possuir Certificado de Aprovação (CA) pelo		
7	1,000	PAR	Calçado baixo ocupacional, confeccionado em couro tipo vaqueta, fechamento através de elástico, palmilha de montagem e forro em material não tecido, com construção no sistema strobel, solado injetado bi densidade PU com resistência ao óleo combustível e a passagem de corrente elétrica, com proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contrachoques elétricos. Possuir Certificado de Aprovação (CA) pelo Ministério do Trabalho com validade míni	82,5000	82,50
8	10,000	UND	Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas, junto com o equipamento deverá ter 2 kits de reparo para substituição das almofadas de espuma, para proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao esta	74,5000	745,00
9	50,000	UND	Par de luvas de segurança confeccionada em borracha natural com borracha Neoprene, revestida internamente com flocos de algodão, acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos. Proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra riscos químicos tais como classe a - tipo 1: agressivos ácidos, tipo 2: agressivos básicos, classe b - detergentes, sabões, amoníaco e similares; classe c - tipo 3: álcoois, tipo 4: éteres; ti	8,0000	400,00
10	4,000	UND	Par de luvas de segurança confeccionada em fibras naturais com punho tricotado com inserções de fibras elásticas; revestimento em látex natural corrugado na região palmar e face palmar dos dedos e na região dorsal da luva, com proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes. Possuir Certificado de Aprovação (CA) pelo Ministério do Trabalho com validade mínima de 365 dias.	11,0000	44,00
11	1,000	PAR	Calçado ocupacional tipo bota impermeável, cano curto, confeccionado em PVC nas cores branca, solado com relevo antiderrapante, com resistência química, sem biqueira, propriedades antiderrapantes, resistência a óleo combustível. Possuir Certificado de Aprovação (CA) pelo	38,0000	38,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONDER - CONS. INTER. DES. REGIONAL
Rua Osvaldo Cruz, 167 - Centro - São Miguel do Oeste - SC
CEP: 89900-000 CNPJ: 23.773.012/0001-54 Telefone: (49) 3621-0795
E-mail: conder@conder.sc.gov.br Site: 4936210795

Solicitação de Compra Nº 99/2019

AQUISIÇÃO DE EPI E EPC

Solicitante: FRANKLIN - Prazo até 08/11/2019 **Data da Solicitação:** 31/10/2019
Organograma: 0100100013 - PARAÍSO
Local de Entrega: CONFORME PREVISTO NO EDITAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA
Justificativa:
Observações:

			Ministério do Trabalho com validade mínima de 365 dias. TAMANHO A SER DEFINIDO NO ATO DA COMPRA.		
12	10,000	UND	Manutenção nível 3 em extintor ABC, 4Kg.	80,0000	800,00
13	10,000	UND	Manutenção nível 3 em extintor ABC, 6Kg.	110,0000	1.100,00
14	10,000	UND	Manutenção nível 3 em extintor ABC, 8Kg.	150,0000	1.500,00
15	10,000	UND	Manutenção nível 3 em extintor BC, 4Kg.	75,0000	750,00
16	10,000	UND	Manutenção nível 3 em extintor BC, 6Kg.	90,0000	900,00
17	10,000	UND	Manutenção nível 3 em extintor BC, 8Kg.	120,0000	1.200,00
18	10,000	UND	Placa de sinalização extintor tipo seta. PVC 2mm expandido antichamas; adesivo fotoluminescente. Medindo 13cm x 20cm.	10,0000	100,00
19	10,000	UND	Placa de sinalização extintor tipo proibido colocar materiais. PVC 2mm expandido anti-chamas; adesivo fotoluminescente MEDINDO 20cm x 20cm.	10,0000	100,00
20	10,000	UND	Suporte de parede para extintor para modelos PQS/AP/CO2, com furação para extintores de diâmetro até 200mm. Deverá possuir também bucha 8 mm e parafusos correspondentes a furação.	5,0000	50,00
21	50,000	UND	Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, classe PFF1 (s), formato dobrável, com válvula de exalação. Este equipamento deverá apresentar o selo de marcação do INMETRO. Possuir Certificado de Aprovação (CA) pelo Ministério do Trabalho com validade mínima de 365 dias.	3,6000	180,00
22	10,000	UND	Capa de chuva modelo motociclista, completa com calça jaqueta, fabricada com nylon, jaqueta com zíper e velcro para uma melhor vedação, jaqueta com regulagem em elástico e velcro nas mãos, gola alta com velcro. TAMANHO A SER DEFINIDO NO ATO DA COMPRA.	158,0000	1.580,00
23	50,000	UND	Respirador purificador de ar PFF-2, tipo peça semifacial filtrante para partículas, com válvula de exalação, com formato dobrável, solda ultra-sônica em todo o seu perímetro. O respirador possui uma camada com carvão ativo em sua constituição. Nas laterais externas do respirador, são fixadas duas presilhas, uma de cada lado, de material plástico. Deve possuir um tirante elástico branco, perfazendo duas alças. O respirador deve possuir um atira de material metálico moldável, fixada na parte super	3,2000	160,00
24	10,000	UND	Óculos de segurança, modelo ampla visão com visor de policarbonato incolor, armação confeccionada em uma única peça de PVC flexível transparente com ventilação direta através de orifícios localizados na parte superior e	18,0000	180,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONDER - CONS. INTER. DES. REGIONAL
Rua Osvaldo Cruz, 167 - Centro - São Miguel do Oeste - SC
CEP: 89900-000 CNPJ: 23.773.012/0001-54 Telefone: (49) 3621-0795
E-mail: conder@conder.sc.gov.br Site: 4936210795

Solicitação de Compra Nº 99/2019

AQUISIÇÃO DE EPI E EPC

Solicitante: FRANKLIN - Prazo até 08/11/2019 **Data da Solicitação:** 31/10/2019
Organograma: 0100100013 - PARAÍSO
Local de Entrega: CONFORME PREVISTO NO EDITAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA
Justificativa:
Observações:

			lateral da armação. Ajuste à face do usuário feito através de um tirante elástico. Possuir Certificado de Aprovação (CA) pelo Ministério do Trabalho com validade mínima de 365 dias.		
25	40,000	UND	Protetor solar FPS 30, com repelente, bisnaga 120g, proteção por 4 horas contra radiação uva/ uvb, hipoalergenico, testado dermatologicamente, para proteção contra radiação solar.	22,0000	880,00
26	10,000	PAR	Calçado ocupacional de uso profissional tipo tênis, fechado na parte do calcanhar e na parte superior, confeccionado em EVA na cor branca, azul marinho, preta, ameixa (lilás), vermelha, azul royal, e rosa, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. Possuir Certificado de Aprovação (CA) pelo Ministério do Trabalho com val	72,0000	720,00
27	20,000	UND	Luminária de emergência 30 leds slim, bateria de lítio: 3,7v, 1.000mah.	23,7000	474,00
28	20,000	UND	Placa diversas sinalizações em PVC, impressão resistente e fotoluminescente. Fixação auto adesiva Tamanho mínimo 500×348 mm.	10,0000	200,00
29	4,000	UND	Luva em silicone totalmente impermeável para temperaturas até 250ºC em atividades intermitentes. Utilização em cozinhas industriais. Garantia de no mínimo 180 dias, proteção das mãos do usuário contra agentes térmicos (pequenas chamas, calor de contato, convectivo, radiante e respingos de metais fundidos). Possuir Certificado de Aprovação (CA) pelo Ministério do Trabalho com validade mínima de 365 dias.	110,0000	440,00
30	10,000	UND	Placa de sinalização em PVC, impressão resistente e fotoluminescente. Fixação outo adesiva. Medidas mínimas em cm: 24x12. Placas voltadas para rotas de fuga modelos diversos.	15,0000	150,00
31	6,000	PAR	Bota em couro para combate a incêndio - cano longo tipo galocha, utilizada para combate a incêndios, constituída de couro hidro fugado, antichama, acolchoado, forro da gáspea e cano 100% impermeável e respirável em no mínimo 75% do eixo do cano, no formato de meia e forro do colarinho em material de alta resistência multifilamentos 3D. Linhas de costura em meta- ramida ou para- aramida com tratamento retardante de chamas, palmilha de montagem em resina polimérica antiperfuração não metálica fixa	1.052,0000	6.312,00
32	4,000	UND	Capacete de proteção para combate a incêndio estrutural - O capacete a seguir deverá possibilitar grande proteção	3.234,0000	12.936,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
CONDER - CONS. INTER. DES. REGIONAL
Rua Osvaldo Cruz, 167 - Centro - São Miguel do Oeste - SC
CEP: 89900-000 CNPJ: 23.773.012/0001-54 Telefone: (49) 3621-0795
E-mail: conder@conder.sc.gov.br Site: 4936210795

Solicitação de Compra Nº 99/2019

AQUISIÇÃO DE EPI E EPC

Solicitante: FRANKLIN - Prazo até 08/11/2019 **Data da Solicitação:** 31/10/2019
Organograma: 0100100013 - PARAÍSO
Local de Entrega: CONFORME PREVISTO NO EDITAL
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA
Justificativa:
Observações:

			para a cabeça contra calor, chamas, frio, eletricidade, água, impactos, mesmo que por objetos pesados pontiagudos sendo descrito nesta especificação, o Tipo B, área de proteção 3b, om todos os parâmetros de desempenho comprovado, certificado EN 443/2008 - (Capacetes para Combate a Incêndios em Edifícios e outras Estruturas). Deverão ser informadas por marcação, conforme item 6 da E		
33	4,000	PAR	Luva de Combate a Incêndio – Luva polivalente de combate a incêndio confeccionada em couro ou tecido de meta-aramida e para-aramida, tecidos estes que devem ser inerentemente resistentes às chamas, com reforço externo e com cinco dedos; A luva deverá apresentar um forro interno de proteção ao calor em para-aramida de no mínimo 300g/m2. O punho deverá possuir tecido elástico de material antichama tipo malha ou no mesmo tecido da luva, ou seja em aramida, neste caso com uma cinta de ajuste para ga	634,0000	2.536,00
34	4,000	UND	Roupa de proteção para combate a incêndio estrutural (casaco e calça). Conjunto composto de casaco e calça, com camada externa na cor preta, constituída em tecido com trama tipo “rip stop” ou tecido com outras tecnologias consideradas avançadas, com garantia de igual ou maior conforto e resistência à abrasão e ao corte, sendo que não será aceito tecido plano convencional. O proponente poderá ofertar o conjunto com a camada externa composta de PBI, neste caso a referência da composição do tecido	6.811,0000	27.244,00

Máscara	Descrição da Despesa	Valor Estimado

Preço Total Itens: 66.377,50

PARAÍSO, 31 de Outubro de 2019.

.....
FRANKLIN - Prazo até 08/11/2019